

# eurogume

SITAR EUROGUME d.o.o.  
Perovo 27  
1241 Kamnik  
Slovenia



**KUMHO TIRES**

Telefon: **01 / 83 08 357**  
Veleprodaja: **01 / 83 08 355**  
**051 / 310 100**

E-pošta: **prodaja@eurogume.si**  
**info@eurogume.si**  
**www.eurogume.si**  
**www.kumhogume.si**

**CENIK 2010 - KUMHO - POTNIŠKI PROGRAM - LETNI**  
**Veljavnost: 01.08.2010**

**Uradni zastopnik za SLO**  
**Cene so v €z DDV.**

PRESEK	DIMENZIJA	LI/SI	PROFIL	Opomba	MPC v €
<b>PNEVMATIKE ZA OSEBNA VOZILA</b>					
80's	135/80 R 13	70 T	KH15 SOLUS	***	26,04
	135/80 R 13	70 T	KH17 SOLUS		26,04
	145/80 R 13	75 T	KH15 SOLUS	***	28,08
	145/80 R 13	75 T	KH17 SOLUS		28,08
	155/80 R 13	79 T	758 POWERSTAR	***	30,78
	155/80 R 13	79 T	KH15 SOLUS	***	30,78
	155/80 R 13	79 T	KH17 SOLUS		30,78
	165/80 R 13	83 T	KH15 SOLUS		36,87
	165/80 R 13 XL	87 T	KH17 SOLUS		39,92
	175/80 R 14	88 T	758 POWERSTAR	***	42,62
175/80 R 14	88 T	KH17 SOLUS		42,62	
70's	145/70 R 13	71 T	KH15 SOLUS	***	29,09
	145/70 R 13	71 T	KH17 SOLUS		29,09
	155/70 R 13	75 T	KH15 SOLUS	***	29,32
	155/70 R 13	75 T	KH17 SOLUS		29,32
	165/70 R 13	79 T	758 POWERSTAR	***	26,37
	165/70 R 13	79 T	KH17 SOLUS		33,49
	165/70 R 13 XL	83 T	KH17 SOLUS		39,24
	175/70 R 13	82 T	KH17 SOLUS		31,98
	185/70 R 13	86 T	KH17 SOLUS		44,31
	165/70 R 14	81 T	KH15 SOLUS	***	40,93
	165/70 R 14	81 T	KH17 SOLUS		40,93
	175/70 R 14	84 T	KH15 SOLUS	***	45,33
	175/70 R 14	84 T	KH17 SOLUS		45,33
	175/70 R 14	84 H	KH15 SOLUS	***	52,09
	175/70 R 14	84 H	KH17 SOLUS		52,09
	175/70 R 14 RF	88 T	KH17 SOLUS		53,10
	185/70 R 14	88 T	KH15 SOLUS	***	48,36
	185/70 R 14	88 T	KH17 SOLUS		48,36
	185/70 R 14	88 H	KH17 SOLUS		55,48
	195/70 R 14	91 T	758 POWERSTAR	***	48,01
	195/70 R 14	91 H	KH17 SOLUS		61,89
	135/70 R 15	70 T	KH17 SOLUS		49,72
	195/70 R 15	97 S	758 POWERSTAR	***	51,03
225/70 R 16	102 H	KH15 SOLUS		103,50	
225/70 R 16	103 H	KH17 SOLUS		106,55	
65's	155/65 R 13	73 H	KH15 SOLUS	***	36,87
	155/65 R 13	73 H	KH17 SOLUS		36,87
	165/65 R 13	77 T	KH15 SOLUS	***	36,87
	165/65 R 13	77 T	KH17 SOLUS		36,87
	175/65 R 13	80 T	KH17 SOLUS		38,90
	155/65 R 14	75 T	KH17 SOLUS		39,57
	165/65 R 14	79 T	KH15 SOLUS	***	38,56
	165/65 R 14	79 T	KH17 SOLUS		38,56

PRESEK	DIMENZIJA	LI/SI	PROFIL	Opomba	MPC v €
65's	175/65 R 14	82 T	KH17 SOLUS		39,65
	175/65 R 14	82 T	KH19		40,25
	175/65 R 14	82 H	KH17 SOLUS		50,74
	185/65 R 14	86 T	KH15 SOLUS	***	42,28
	185/65 R 14	86 T	KH17 SOLUS		42,28
	185/65 R 14	86 H	KH15 SOLUS	***	49,38
	185/65 R 14	86 H	KH17 SOLUS		49,38
	195/65 R 14	89 H	KH15 SOLUS	***	62,91
	195/65 R 14	89 H	KH17 SOLUS		62,91
	145/65 R 15	72 T	KH17 SOLUS		48,71
	165/65 R 15	81 H	KH17 SOLUS		50,40
	175/65 R 15	84 T	KH17 SOLUS		50,74
	175/65 R 15	84 H	KH15 SOLUS	***	55,14
	175/65 R 15	84 H	KH17 SOLUS		55,14
	175/65 R 15 XL	88 H	KH31 ECSTA HM		58,52
	185/65 R 15	88 T	KH15 SOLUS		49,38
	185/65 R 15	88 T	KH17 SOLUS		48,64
	185/65 R 15	88 H	KH15 SOLUS		55,81
	185/65 R 15	88 H	KH17 SOLUS		55,81
	185/65 R 15	88 V	KH17 SOLUS		65,29
	195/65 R 15	91 T	KH17 SOLUS		48,68
	195/65 R 15	91 T	KH15 SOLUS		49,38
	195/65 R 15	91 H	KH15 SOLUS	***	52,77
	195/65 R 15	91 H	KH11 ECSTA	***	52,77
	195/65 R 15	91 H	KH31 ECSTA HM		52,77
	195/65 R 15	91 H	KH17 SOLUS		52,77
	195/65 R 15	91 H	KH19		52,77
	195/65 R 15	91 V	KH11 ECSTA	***	59,88
	195/65 R 15	91 V	KH31 ECSTA HM		59,88
	195/65 R 15	91 V	KH17 SOLUS		59,88
	195/65 R 15	91 V	KH19		59,88
	205/65 R 15	94 H	KH17 SOLUS		70,36
	205/65 R 15	95 V	KH31 ECSTA HM		75,42
	205/65 R 15	94 W	KH11 ECSTA		87,95
	215/65 R 15	96 H	KH15 SOLUS	***	83,89
	215/65 R 15	96 H	KH17 SOLUS		83,89
	215/65 R 15 RF	100 H	KH11 ECSTA		85,25
	215/65 R 15	96 V	KH17 SOLUS		90,99
	215/65 R 15 XL	100 V	KU31 ECSTA SPT		100,12
	205/65 R 16	95 H	KH15 SOLUS	***	86,57
	215/65 R 16	98 H	KH15 SOLUS		91,33
	215/65 R 16	98 H	KH17 SOLUS		91,33
215/65 R 16	98 H	KH31 ECSTA HM		91,33	
215/65 R 16	102 T	KH 14		94,71	
225/65 R 16	104 T	KH14		99,11	
60's	175/60 R 13	77 H	KH15 SOLUS	***	48,03
	175/60 R 13	77 H	KH17 SOLUS		48,03
	185/60 R 13	80 H	KH15 SOLUS	***	50,74
	185/60 R 13	80 H	KH17 SOLUS		50,74
	165/60 R 14	75 H	KH17 SOLUS		46,68
	175/60 R 14	79 T	KH15 SOLUS	***	47,36
	175/60 R 14	79 T	KH17 SOLUS		47,36
	175/60 R 14	79 H	KH17 SOLUS		50,07
	185/60 R 14	82 T	KH17 SOLUS		42,32
	185/60 R 14	82 T	KH15 SOLUS	***	42,32
	185/60 R 14	82 H	KH15 SOLUS		44,66
	185/60 R 14	82 H	KH17 SOLUS		44,66
	185/60 R 14	82 H	KH19		44,66
	185/60 R 14	82 V	KH15 SOLUS		57,50
	195/60 R 14	86 H	KH17 SOLUS		51,41
	195/60 R 14	86 V	KH17 SOLUS		62,91
	155/60 R 15	74 T	KH11 ECSTA		50,07
	175/60 R 15	81 H	KH17 SOLUS		56,15
	185/60 R 15	84 H	KH11 ECSTA	***	57,66
	185/60 R 15	84 H	KH17 SOLUS		57,66
	185/60 R 15	84 H	KH31 ECSTA HM		58,52
	185/60 R 15 XL	88 H	KH31 ECSTA HM		64,27
185/60 R 15 XL	88 H	KH17 SOLUS		64,27	
195/60 R 15	88 H	KH19		57,84	

PRESEK	DIMENZIJA	LI/SI	PROFIL	Opomba	MPC v €
60's	195/60 R 15	88 H	KH17 SOLUS		57,84
	195/60 R 15	88 V	KH31 ECSTA HM		66,98
	195/60 R 15	88 V	KH19		66,98
	205/60 R 15	91 H	KH15 SOLUS	***	61,22
	205/60 R 15	91 H	KH17 SOLUS		61,22
	205/60 R 15	91 V	KH15 SOLUS	***	69,68
	205/60 R 15	91 V	KH17 SOLUS		69,68
	205/60 R 15	92 V	KH31 ECSTA HM		70,01
	205/60 R 15	92 W	KH31 ECSTA HM		79,15
	215/60 R 15	94 V	KH15 SOLUS	***	84,23
	215/60 R 15	94 V	KH17 SOLUS		84,23
	225/60 R 15	96 V	KH11 ECSTA	***	91,66
	225/60 R 15	96 V	KH17 SOLUS		91,66
	225/60 R 15	96 W	KH17 SOLUS		102,48
	205/60 R 16	92 H	KH15 SOLUS	***	90,99
	205/60 R 16	92 H	KH17 SOLUS		90,99
	205/60 R 16	92 V	KH15 SOLUS		98,09
	205/60 R 16 XL	96 V	KU31 ECSTA SPT		104,86
	215/60 R 16	95 V	KH17 SOLUS		98,09
	225/60 R 16	98 V	KH15 SOLUS		112,64
	225/60 R 16	98 W	KH31 ECSTA HM		120,42
	235/60 R 16	100 H	KH17 SOLUS		116,36
	235/60 R 16 XL	104 V	KU31 ECSTA SPT		122,44
	235/60 R 16	100 W	KH31 ECSTA HM		138,68
	235/60 R 17	102 H	KH15 SOLUS		140,71
	255/60 R 18	108 H	KH15 SOLUS		161,34

55's	185/55 R 14	80H	KH31 ECSTA HM		55,81
	175/55 R 15	77 T	KH11 ECSTA		54,46
	175/55 R 15	77 T	KH17 SOLUS		54,46
	185/55 R 15	82 H	KH31 ECSTA HM		58,86
	185/55 R 15	82 V	KU31 ECSTA SPT		66,30
	195/55 R 15	85 H	KH31 ECSTA HM		66,30
	195/55 R 15	85 V	KH17 SOLUS		70,36
	195/55 R 15	85 V	KU31 ECSTA SPT		70,36
	195/55 R 16	87 H	KH17 SOLUS		71,89
	195/55 R 16	87 V	KH31 ECSTA HM		75,31
	195/55 R 16	87 W	KH31 ECSTA HM		84,33
	195/55 R 16 XRP	87 V	KU31 ECSTA SPT	Run - flat	90,25
	205/55 R 15	88 V	KU31 ECSTA SPT		74,08
	205/55 R 16	91 H	KH15 SOLUS		64,10
	205/55 R 16	91 H	KH17 SOLUS		64,10
	205/55 R 16	91 H	KH31 ECSTA HM		64,10
	205/55 R 16	91 V	KU31 ECSTA SPT		64,73
	205/55 R 16	91 V	KH31 ECSTA HM		64,73
	205/55 R 16 XRP	91 V	KU31 ECSTA SPT	Run - flat	77,80
	205/55 R 16	91 W	KU31 ECSTA SPT		77,80
	205/55 R 16	91 W	KH31 ECSTA HM		77,80
	205/55 R 16	91 Y	KU39		78,42
	205/55 R 16	91 W	KU15 ECSTA MX		93,67
	215/55 R 16	93 V	KH11 ECSTA		103,94
	215/55 R 16	93 W	KH31 ECSTA HM		103,94
	215/55 R 16 XL	97 W	KU31 ECSTA SPT		117,00
	225/55 R 16	95 W	KH31 ECSTA HM		117,00
	225/55 R 16 XL	99 W	KU31 ECSTA SPT		123,54
	215/55 R 17	94 W	KU31 ECSTA SPT		130,39
	225/55 R 17 XL	101 W	KU31 ECSTA SPT		143,15
	235/55 R 17	99 H	KH17 SOLUS		143,15
	235/55 R 17	99 V	KH15 SOLUS		143,15
	235/55 R 17 RF	103 V	KH15 SOLUS		153,73
	235/55 R 17	99 W	KH11 ECSTA	***	155,60
	235/55 R 17	99 W	KU31 ECSTA SPT		155,60
	235/55 R 17 XL	103 W	KU31 ECSTA SPT		162,76
	235/55 R 17 XRP	99 V	KU31 ECSTA SPT	Run - flat	172,09
	215/55 R 18	95 H	KH11 ECSTA		156,22
	225/55 R 19	99 H	KH16		195,43

175/50 R 15	75 H	KH15 SOLUS		63,93
175/50 R 15	75 H	KH17 SOLUS		63,93
195/50 R 15	82 H	KH11 ECSTA		42,28

PRESEK	DIMENZIJA	LI/SI	PROFIL	Opomba	MPC v €
50's	195/50 R 15	82 V	KU31 ECSTA SPT		44,66
	195/50 R 15	82 V	KH31 ECSTA HM		44,66
	205/50 R 15	86 V	KU31 ECSTA SPT		65,29
	205/50 R 15	86 W	KU31 ECSTA SPT		76,78
	205/50 R 15	86 W	KU36		92,35
	185/50 R 16	81 V	KH31 ECSTA HM		89,93
	195/50 R 16	84 V	KH11 ECSTA	***	76,32
	195/50 R 16	84 H	KH17 SOLUS		81,84
	195/50 R 16	84 W	KU31 ECSTA SPT		88,69
	195/50 R 16 XL	88 V	KH31 ECSTA HM		88,69
	205/50 R 16	87 V	KH31 ECSTA HM		90,87
	205/50 R 16	87 W	KU31 ECSTA SPT		94,60
	225/50 R 16	92 V	KU31 ECSTA SPT		92,73
	225/50 R 16	92 W	KU31 ECSTA SPT		98,96
	225/50 R 16	92 W	KU15 ECSTA MX		119,18
	225/50 R 16	92 W	KU36		119,18
	245/50 R 16	97 W	KU31 ECSTA SPT		130,07
	205/50 R 17	93 W	KH11 ECSTA	***	124,79
	205/50 R 17 XL	93 W	KH31 ECSTA HM		124,79
	205/50 R 17 XL	93 W	KU31 ECSTA SPT		124,79
	205/50 R 17 XRP	93 W	KU31 ECSTA SPT	Run - flat	149,69
	215/50 R 17	91 V	KH17 SOLUS		125,10
	215/50 R 17	91 W	KH11 ECSTA		136,92
	215/50 R 17 XL	95 W	KU31 ECSTA SPT		142,84
	215/50 R 17 XL	95 Y	KU39		142,84
	225/50 R 17	94 V	KH17 SOLUS		136,61
	225/50 R 17	94 W	KH11 ECSTA		141,60
	225/50 R 17 XL	98 W	KU31 ECSTA SPT		145,33
	225/50 R 17 XL	98 Y	KU39		145,33
	225/50 R 17 XRP	94 W	KU31 ECSTA SPT	Run - flat	169,91
	235/50 R 17	96 V	KH11 ECSTA		119,18
	235/50 R 17	96 Y	KU31 ECSTA SPT		134,75
	255/50 R 17	101 W	KU31 ECSTA SPT		184,85
	235/50 R 18	97 V	KH15 SOLUS		168,35
235/50 R 18 XL	101 Y	KU31 ECSTA SPT		188,89	
245/50 R 18	100 W	KH31 ECSTA HM		173,33	
245/50 R 18 XRP	100 W	KU31 ECSTA SPT	Run - flat	207,87	
255/50 R 18	102 Y	KU31 ECSTA SPT		191,69	
285/50 R 18	109 W	KU31 ECSTA SPT		195,74	

45's	195/45 R 15	78 V	KU31 ECSTA SPT		67,99
	195/45 R 16	80 V	KH31 ECSTA HM		65,04
	195/45 R 16 XL	84 V	KU31 ECSTA SPT		69,39
	205/45 R 16	83 H	KH11 ECSTA		79,36
	205/45 R 16	83 V	KH11 ECSTA		80,60
	205/45 R 16 XL	87 W	KU31 ECSTA SPT		90,25
	205/45 R 16 XL	87 Y	KU39		90,25
	215/45 R 16	86 W	KU36		108,61
	225/45 R 16	89 W	KU31 ECSTA SPT		107,36
	225/45 R 16	89 Y	KU15 ECSTA MX		128,83
	265/45 R 16	98 W	KU36		260,78
	205/45 R 17	88 W	KU31 ECSTA SPT	***	116,07
	205/45 R 17 XL	88 Y	KU39		116,07
	205/45 R 17 XRP	84 V	KU31 ECSTA SPT	Run - flat	139,42
	215/45 R 17	87 H	KH17 SOLUS		95,54
	215/45 R 17 XL	91 Y	KU39		107,99
	215/45 R 17 XL	91 W	KU31 ECSTA SPT	***	124,16
	215/45 R 17	87 W	KU36		124,16
	215/45 R 17	87 Y	KU15 ECSTA MX		124,16
	225/45 R 17	94 Y	KU31 ECSTA SPT		87,52
	225/45 R 17	91 W	KH11 ECSTA	***	102,38
	225/45 R 17	91 V	KH15 SOLUS		102,38
	225/45 R 17	91 W	KH31 ECSTA HM		102,38
	225/45 R 17 XL	94 Y	KU39		109,23
	225/45 R 17	91 W	KU36		122,92
	225/45 R 17 XRP	91 W	KU31 ECSTA SPT	Run - flat	122,92
	225/45 R 17	91 Y	KU15 ECSTA MX		123,54
235/45 R 17 XL	97 Y	KU39		109,23	
235/45 R 17 XL	97 W	KU31 ECSTA SPT		117,00	
235/45 R 17 XL	94 Y	KU15 ECSTA MX		130,71	

PRESEK	DIMENZIJA	LI/SI	PROFIL	Opomba	MPC v €
45's	235/45 R 17	93 W	KU36		131,33
	245/45 R 17	95 W	KU31 ECSTA SPT		143,46
	245/45 R 17 XRP	95 W	KU31 ECSTA SPT	Run - flat	172,41
	255/45 R 17	98 W	KU31 ECSTA SPT		173,95
	215/45 R 18	89 Y	KU31 ECSTA SPT		164,31
	225/45 R 18	91 Y	KU31 ECSTA SPT		158,40
	225/45 R 18 XL	95 Y	KU39		163,38
	225/45 R 18 XL	95 W	KU36		196,05
	235/45 R 18 XL	98 Y	KU39		180,50
	245/45 R 18 XL	100 Y	KU39		187,33
	245/45 R 18 RF	100 W	KU19 ECSTA		187,33
	255/45 R 18 XL	103 Y	KU39		191,69
	275/45 R 18	103 Y	KU39		208,49
	245/45 R 19 XL	102 Y	KU31 ECSTA SPT		212,23
245/45 R 20	99 Y	KU31 ECSTA SPT		239,62	

40's	205/40 R 16 XL	83 W	KU31 ECSTA SPT		73,21
	215/40 R 16 XL	86 W	KU31 ECSTA SPT		76,24
	195/40 R 17 XL	81 W	KU31 ECSTA SPT		95,54
	205/40 R 17 XL	84 Y	KU39		110,47
	205/40 R 17 RF	84 Y	KU15 ECSTA MX		132,88
	215/40 R 17 XL	87 W	KU31 ECSTA SPT	***	105,78
	215/40 R 17 XL	87 Y	KU39		110,47
	215/40 R 17	83 W	KU19 ECSTA		112,03
	215/40 R 17 RF	87 W	KU15 ECSTA MX		132,88
	225/40 R 17 RF	90 Y	KU19 ECSTA		136,61
	235/40 R 17 XL	94 Y	KU31 ECSTA SPT	***	123,49
	235/40 R 17 XL	94 Y	KU39		126,65
	245/40 R 17	91 Y	KU19 ECSTA		130,07
	245/40 R 17 XL	95 Y	KU39		130,07
	245/40 R 17	91 W	KU36		156,22
	255/40 R 17	94 Y	KU31 ECSTA SPT	***	133,98
	255/40 R 17	94 Y	KU39		138,78
	255/40 R 17	94 W	KU36		147,19
	255/40 R 17	94 Y	KU15 ECSTA MX		166,49
	215/40 R 18 XL	89 Y	KU39		145,64
	225/40 R 18 XL	92 Y	KU39		130,07
	225/40 R 18 XL	88 Y	KU15 ECSTA MX		156,22
	225/40 R 18 XL	92 W	KU36		156,22
	235/40 R 18 XL	95 Y	KU39		149,69
	245/40 R 18 XL	97 Y	KU39		211,29
	245/40 R 18	93 W	KU36		175,82
	245/40 R 18 XRP	93 Y	KU31 ECSTA SPT	Run - flat	211,29
	255/40 R 18	95 Y	KU19 ECSTA	***	200,51
	255/40 R 18 XL	99 Y	KU39		201,96
	265/40 R 18 XL	101 Y	KU39		201,96
	225/40 R 19 XL	93 Y	KU31 ECSTA SPT		208,49
	245/40 R 19 XL	98 Y	KU31 ECSTA SPT		220,94
	255/40 R 19 XL	100 Y	KU31 ECSTA SPT		239,62
275/40 R 19 XL	105 Y	KU31 ECSTA SPT		267,00	
245/40 R 20 XL	99 Y	KU39		251,13	

35's	225/35 R 17 XL	86 Y	KU39		130,07
	245/35 R 17	87 Y	KU19 ECSTA		143,15
	215/35 R 18 XL	84 Y	KU39		143,15
	225/35 R 18 XL	87 Y	KU39		149,69
	245/35 R 18 XL	92 Y	KU39		171,47
	245/35 R 18 XL	92 W	KU36		208,49
	255/35 R 18 XL	94 Y	KU39		175,82
	265/35 R 18 XL	97 Y	KU39		182,36
	275/35 R 18	95 Y	KU39		201,96
	275/35 R 18 RF XRP	95 Y	KU31 ECSTA SPT	Run - flat	242,73
	285/35 R 18 XL	101 Y	KU39		247,71
	215/35 R 19 XL	85 Y	KU39		175,82
	225/35 R 19 XL	88 Y	KU39		182,36
	235/35 R 19 XL	91 Y	KU39		182,36
245/35 R 19 XL	93 Y	KU31 ECSTA SPT		201,96	
245/35 R 19 RF	93 Y	KU19 ECSTA		201,96	
255/35 R 19 XL	96 Y	KU39		234,64	
275/35 R 19 XL	100 Y	KU31 ECSTA SPT		247,71	

PRESEK	DIMENZIJA	LI/SI	PROFIL	Opomba	MPC v €
35's	285/35 R 19	99 Y	KU31 ECSTA SPT		273,85
	225/35 R 20 RF	90 Y	KU19 ECSTA		260,78
	225/35 R 20 XL	90 Y	KU31 ECSTA SPT		260,78
	235/35 R 20 XL	92 Y	KU31 ECSTA SPT		260,78
	245/35 R 20 XL	95 Y	KU31 ECSTA SPT		267,31
	255/35 R 20 XL	97 Y	KU31 ECSTA SPT		280,38
	275/35 R 20	98 Y	KU19 ECSTA		286,92
	275/35 R 20	98 Y	KU31 ECSTA SPT		286,92
285/35 R 22	102 Y	KU31 ECSTA SPT		326,13	
30's	285/30 R 18	93 Y	KU19 ECSTA		247,71
	295/30 R 18 XL	98 Y	KU31 ECSTA SPT		260,78
	255/30 R 19 XL	91 Y	KU39		228,10
	265/30 R 19 XL	93 Y	KU39		228,10
	275/30 R 19 XL	96 Y	KU31 ECSTA SPT		241,18
	275/30 R 19	96 Y	KU19 ECSTA		241,18
	295/30 R 19	100 Y	KU39		267,31
	225/30 R 20 XL	85 Y	KU31 ECSTA SPT		247,71
	235/30 R 20 XL	88 Y	KU31 ECSTA SPT		247,71
	275/30 R 20 XL	97 Y	KU31 ECSTA SPT		285,98
	275/30 R 20 RF	97 Y	KU19 ECSTA		285,98
	285/30 R 20 XL	99 Y	KU31 ECSTA SPT		286,92
	255/30 R 21 RF	93 Y	KU19 ECSTA		287,23
	235/30 R 22 XL	90 Y	KU31 ECSTA SPT		326,13
265/30 R 22	93 Y	KU31 ECSTA SPT		332,67	
20's	375/20 R 21 XL	103 Y	KU31 ECSTA SPT		652,87

#### PNEVMATIKE ZA SUV VOZILA

70's	255/70 R 15 4Pr	108 H	KL17 ECSTA X3		106,55
	265/70 R 15 4Pr	112 H	KL12 ECSTA STX		106,55
	235/70 R 16 4Pr	106 H	KL17 ECSTA X3		103,84
	245/70 R 16 4Pr	107 H	KL17 ECSTA X3		110,95
	275/70 R 16 4Pr	114 H	KL12 ECSTA STX		135,64
65's	255/65 R 16 4Pr	109 V	KL17 ECSTA X3		124,82
	235/65 R 17 4Pr	104 V	KL12 ECSTA STX		138,68
	245/65 R 17	107 H	KH21 SOLUS		138,35
60's	255/60 R 15 4Pr	102 V	KL12 ECSTA STX		94,71
	275/60 R 15 4Pr	107 V	KL12 ECSTA STX		124,48
	255/60 R 17 4Pr	106 V	KL12 ECSTA STX		143,76
	255/60 R 17 4Pr	106 V	KL17 ECSTA X3		143,76
	265/60 R 17 4Pr	108 V	KL12 ECSTA STX		161,01
	275/60 R 17 4Pr	110 V	KL12 ECSTA STX		165,07
	285/60 R 17 4Pr	114 V	KL12 ECSTA STX		172,17
	235/60 R 18 RF	107 V	KL12 ECSTA STX		167,77
	245/60 R 18	105 H	KL21 SOLUS		152,90
	265/60 R 18 4Pr	110 V	KL12 ECSTA STX		189,76
285/60 R 18 4Pr	116 V	KL12 ECSTA STX		196,86	
55's	255/55 R 16 4Pr	103 V	KL12 ECSTA STX		98,64
	225/55 R 17 4Pr	97 V	KL12 ECSTA STX	***	113,98
	225/55 R 17 4Pr	97 W	KL17 ECSTA X3		127,27
	275/55 R 17 4Pr	109 V	KL12 ECSTA STX		165,24
	255/55 R 18 XL	109 W	KL17 ECSTA X3		166,17
	275/55 R 18 RF	114 V	KL12 ECSTA STX		161,20
	285/55 R 18 4Pr	113 V	KL17 ECSTA X3		161,20
	255/55 R 19 XL	111 V	KL17 ECSTA X3		188,58
275/55 R 20 RF	117 V	KL12 ECSTA STX		268,87	
50's	295/50 R 15 4Pr	108 H	KL12 ECSTA STX		145,78
	255/50 R 17 4Pr	101 V	KL12 ECSTA STX		127,27
	235/50 R 18 4Pr	97 V	KL17 ECSTA X3		166,17
50's	285/50 R 18 4Pr	109 V	KL12 ECSTA STX		181,12
	255/50 R 19 4Pr	103 W	KL17 ECSTA X3		204,76
	265/50 R 19 XL	110 Y	KL17 ECSTA X3		223,74
	265/50 R 20 RF	111 V	KL12 ECSTA STX		241,80
	285/50 R 20 4Pr	112 V	KL12 ECSTA STX		259,54
	305/50 R 20 RF	120 V	KL12 ECSTA STX		275,40

PRESEK	DIMENZIJA	LI/SI	PROFIL	Opomba	MPC v €
45's	255/45 R 18 4Pr	99 V	KL12 ECSTA STX		174,58
	275/45 R 19 XL	108 Y	KL17 ECSTA X3		208,19
	265/45 R 20 RF	108 W	KL12 ECSTA STX		241,80
	275/45 R 20 4Pr	106 W	KL12 ECSTA STX		255,18
	275/45 R 20 XL	110 Y	KL17 ECSTA X3		262,34
	295/45 R 20 RF	114 W	KL12 ECSTA STX		268,87
	305/45 R 20 RF	116 V	KL12 ECSTA STX		275,40
	275/45 R 22 RF	112 V	KL12 ECSTA STX		302,48
	285/45 R 22 RF	114 V	KL12 ECSTA STX		306,52
305/45 R 22 RF	118 V	KL12 ECSTA STX		336,09	
40's	295/40 R 20 4Pr	106 V	KL12 ECSTA STX		249,89
	265/40 R 22 RF	106 V	KL12 ECSTA STX		268,87
	305/40 R 22 RF	114 V	KL12 ECSTA STX		322,70
	325/40 R 22 RF	118 V	KL12 ECSTA STX		336,09
35's	315/35 R 20	106 W	KL17 ECSTA X3		287,85
	265/35 R 22 RF	102 W	KL12 ECSTA STX		268,87
	285/35 R 22 XL	106 W	KL17 ECSTA X3		275,40
	325/35 R 28 RF	120 V	KL12 ECSTA STX		1.211,15
30's	255/30 R 22 XL	95 W	KL17 ECSTA X3		268,87
	285/30 R 22 RF	101 W	KL12 ECSTA STX		302,48
	295/30 R 22 RF	103 V	KL12 ECSTA STX		309,01
	305/30 R 26 RF	110 V	KL12 ECSTA STX		538,05
25's	305/35 R 32 XL	108 V	KL17 ECSTA X3		1.682,29

#### PNEVMATIKE ZA TERENSKA (4X4) VOZILA

	195 R 15 RF	100 S	KL78 ROAD VENTURE AT		87,27
	195 R 15 XL	100 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		87,27
	215 R 15 RF	105 S	KL78 ROAD VENTURE AT		92,35
	205 R 16 RF	104 S	KL78 ROAD VENTURE AT		83,54
	205/80 R 16 XL	104 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		91,66
	30x9.50 R 15 6Pr	104 S	KL78 ROAD VENTURE AT		113,65
	30x9.50 R 15 6Pr	104 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		113,65
	31x10.5 R 15 6Pr	109 S	KL78 ROAD VENTURE AT		95,73
	31x10.5 R 15 6Pr	109 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		140,37
	32x11.5 R 15 6Pr	113 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		117,37
	33x12.5 R 15 6Pr	108 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		124,82
	33x12.5 R 15 6Pr	108 S	KL78 ROAD VENTURE AT		132,25
	35x12.5 R 15 8Pr	113 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		165,07
	35x12.5 R 18 8Pr	118 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		255,38
85's	215/85 R 16 8Pr	110/107 Q	KL78 ROAD VENTURE AT		106,55
	215/85 R 16 8Pr	115/112 S	KL51 ROAD VENTURE APT		109,26
	215/85 R 16 8Pr	115/112 Q	KL78 ROAD VENTURE AT		109,26
	235/85 R 16 10Pr	120/116 S	KL51 ROAD VENTURE APT		127,18
	235/85 R 16 10Pr	120/116 Q	KL78 ROAD VENTURE AT		127,18
235/85 R 16 10Pr	120/116 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		127,18	
75's	205/75 R 15	97 S	KL78 ROAD VENTURE AT		85,92
	215/75 R 15 6Pr	100/97 S	KL78 ROAD VENTURE AT		87,95
	235/75 R 15	104/101 S	KL51 ROAD VENTURE APT		97,07
	235/75 R 15 6Pr	104/101 S	KL78 ROAD VENTURE AT		97,07
	235/75 R 15 6Pr	104/101 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		97,07
	255/75 R 15	110 S	KL78 ROAD VENTURE AT		107,90
	225/75 R 16 8Pr	110/107 S	KL51 ROAD VENTURE APT		103,84
	225/75 R 16 8Pr	110/107 Q	KL78 ROAD VENTURE AT		103,84
	225/75 R 16 8Pr	110/107 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		103,84
	225/75 R 16	104 H	798 TOURING		103,84
	225/75 R 16	104 H	KL16 ROAD VENTURE ST		103,84
235/75 R 16	108 H	KL16 ROAD VENTURE ST		111,29	
	245/75 R 16	120/116 S	KL51 ROAD VENTURE APT		135,64
	245/75 R 16	120/116 Q	KL78 ROAD VENTURE AT		135,64
	245/75 R 16	120/116 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		135,64
	265/75 R 16	120/109 S	KL51 ROAD VENTURE APT		145,11
	265/75 R 16	112/109 S	KL78 ROAD VENTURE AT		145,11
	265/75 R 16	119/116 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		145,11
	285/75 R 16	122/119 Q	KL78 ROAD VENTURE AT		160,33
	285/75 R 16	126/123 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		160,33

PRESEK	DIMENZIJA	LI/SI	PROFIL	Opomba	MPC v €
	315/75 R 16	121 Q	KL78 ROAD VENTURE AT		204,31
70's	205/70 R 15	96 S	798 TOURING		80,16
	215/70 R 15	98 H	798 TOURING		87,27
	225/70 R 15	100 S	791 TOURING A/S	***	84,41
	P 225/70 R 15	100 T	KL11 ROAD VENTURE ST		101,81
	255/70 R 15	108 H	KL51 ROAD VENTURE APT		106,55
	265/70 R 15	112 T	KL51 ROAD VENTURE APT		106,55
	215/70 R 16	100 T	798+ TOURING		97,07
	225/70 R 16	102 T	798 TOURING		104,52
	235/70 R 16	104 T	KL11 ROAD VENTURE ST	***	101,43
	235/70 R 16 4Pr	106 T	KL51 ROAD VENTURE APT		103,84
	235/70 R 16	106 T	798+ TOURING		103,84
	245/70 R 16	107 H	798 TOURING		110,95
	245/70 R 16	107 S	825		103,84
	255/70 R 16	111 H	KL16 ROAD VENTURE ST		123,80
	265/70 R 16 8Pr	117/114 Q	KL51 ROAD VENTURE APT		131,25
	P 265/70 R 16	112 S	825		131,25
	P 275/70 R 16	114 H	825		135,64
	305/70 R 16	124 Q	KL78 ROAD VENTURE AT		211,74
305/70 R 16	124/121 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		211,74	
245/70 R 17	119/116 S	KL51 ROAD VENTURE APT		141,39	
265/70 R 17	121/118 S	KL78 ROAD VENTURE AT		161,01	
275/70 R 18	125/122 S	KL51 ROAD VENTURE APT		204,31	
65's	215/65 R 16 XL	102 H	KL51 ROAD VENTURE APT		97,07
	225/65 R 17	102 H	KL51 ROAD VENTURE APT		109,26
	235/65 R 17	104 T	798+ TOURING		131,92
	235/65 R 17 RF	108 H	KL78 ROAD VENTURE AT		138,68
	245/65 R 17	107 H	798+ TOURING		109,93
	245/65 R 17	107 H	KL16 ROAD VENTURE ST		138,35
	265/65 R 17	112 H	KL78 ROAD VENTURE AT		161,01
325/65 R 18	121 S	KL78 ROAD VENTURE AT		240,83	
355/65 R 18	125 S	KL78 ROAD VENTURE AT		328,79	
60's	P 275/60 R 15	107 T	KL11 ROAD VENTURE ST		99,78
	325/60 R 15	106 S	KL78 ROAD VENTURE AT		138,35
	235/60 R 16	104 H	KL51 ROAD VENTURE APT		124,82
	235/60 R 17	102 H	798+ TOURING		131,25
	235/60 R 17	102 V	KL51 ROAD VENTURE APT		148,49
	235/60 R 18	103 H	798+ TOURING		147,14
	235/60 R 18	103 V	KL51 ROAD VENTURE APT		167,77
	255/60 R 18 XL	112 V	KL51 ROAD VENTURE APT		160,33
325/60 R 18	119 S	KL78 ROAD VENTURE AT		226,96	
325/60 R 20	121 S	KL78 ROAD VENTURE AT		292,25	
55's	225/55 R 17	97 H	KL51 ROAD VENTURE APT		127,27
	235/55 R 18	100 V	KL51 ROAD VENTURE APT		141,60
	255/55 R 18 XL	109 H	KL51 ROAD VENTURE APT		159,64
	275/55 R 17	109 H	KL51 ROAD VENTURE APT		165,24
305/55 R 20	121/118 Q	KL78 ROAD VENTURE AT		268,87	

#### PNEVMATIKE ZA DOSTAVNA VOZILA

	5.00 R 12	83/81 P	874 CARGOMATE		65,29
	155 R 12C 8Pr	88/86 P	857 RADIAL		43,30
	145 R 13C 8Pr	88/86 R	857 RADIAL		43,30
	155 R 13C 8Pr	90/88 R	857 RADIAL		43,30
	165 R 13C 8Pr	94/92 P	857 RADIAL		43,30
	175 R 13C 6Pr	94/92 P	857 RADIAL		43,30
	175 R 14C 8Pr	99/98 Q	857 RADIAL		57,84
	185 R 14C 8Pr	102/100 Q	857 RADIAL		50,07
	195 R 14C 8Pr	106/104 R	857 RADIAL		60,21
	205 R 14C 8Pr	109/107 Q	857 RADIAL		72,72
	215 R 14C 8Pr	112/110 Q	857 RADIAL		79,83
	185 R 15C 8Pr	103/102 P	856 STEEL RADIAL		65,29
	185/75 R 14C 8Pr	102/100 R	857 RADIAL		55,14
	195/75 R 14C 8Pr	106/104 Q	857 RADIAL		59,53
	205/75 R 14C 8Pr	109/107 R	857 RADIAL		63,93
	215/75 R 15C 8Pr	106/103 Q	KL71 ROAD VENTURE MT		87,95

PRESEK	DIMENZIJA	LI/SI	PROFIL	Opomba	MPC v €
75's	175/75 R 16C 8Pr	101/99 R	856 STEEL RADIAL		67,31
	185/75 R 16C 8Pr	104/102 Q	856 STEEL RADIAL		76,11
	195/75 R 16C 8Pr	107/105 R	857 RADIAL		77,80
	205/75 R 16C 8Pr	110/108 R	857 RADIAL		87,27
	215/75 R 16C 8Pr	113/111 R	857 RADIAL		97,42
	215/75 R 16C 10Pr	116/114 Q	857 RADIAL		101,14
	225/75 R 16C 10Pr	118/116 Q	857 RADIAL	***	115,01
	225/75 R 16C 10Pr	121/120 R	857 RADIAL		115,01
70's	165/70 R 14C 6Pr	89/87 R	857 RADIAL		60,55
	195/70 R 15C 8Pr	104/102 R	857 RADIAL		65,62
	205/70 R 15C 8Pr	106/104 S	857 RADIAL		79,83
	215/70 R 15C 8Pr	109/107 S	857 RADIAL		82,20
	225/70 R 15C 8Pr	112/110 R	857 RADIAL		83,54
65's	175/65 R 14C 6Pr	90/88 T	857 RADIAL		62,58
	205/65 R 15C 6Pr	102/100 R	857 RADIAL		82,20
	195/65 R 16C 8Pr	104/102 R	857 RADIAL		79,83
	205/65 R 16C 8Pr	107/105 T	857 RADIAL		87,27
	215/65 R 16C 8Pr	109/107 R	857 RADIAL		92,35
	225/65 R 16C 8Pr	112/110 S	857 RADIAL		109,26
	235/65 R 16C 6Pr	115/113 R	857 RADIAL		119,41
60's	195/60 R 16C 6Pr	99/97 H	857 RADIAL		78,82
	215/60 R 16C 6Pr	103/101T	857 RADIAL		79,83

### **Informacije in naročila:**

**Tel: 01 / 83 08 355**

**Tel: 01 / 83 08 357**

**Fax: 01 / 83 08 359**

**Gsm: 051 / 310 100 Primož Pustotnik, Robi Čuk**

**Gsm: 041 / 744 482 Marko Hančič**

**Gsm: 051 / 349 200 Franc Bernik**

**Gsm: 051 / 349 400 Brane Mraz**

**Gsm: 051 / 349 800 Tomi Jajčevič**

**Gsm: 051 / 646 900 Lojze Dobnik**

**Cene so v € z DDV, ekološka taksa je vključena v ceno.**

**Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.**

**Veljavnost cenika od 01.08.2010**

**\*\*\*....do prodaje zalog**